

The AGRI SOFT logo consists of a stylized graphic element above the text. The graphic is composed of two curved, overlapping shapes: a green one on the left and a blue one on the right. Below this graphic, the word "AGRI" is written in a green sans-serif font, and "SOFT" is written in a blue sans-serif font.

AGRICULTURAL

**TELA NO TEJIDA DE
POLIPROPILENO AGRÍCOLA**



Agrisoft nonwoven es el más resistente: su propiedad isotrópica lo hace resistente en ambas direcciones. El polipropileno crea una barrera contra las heladas y, gracias a su ligereza, puede colocarse directamente sobre los cultivos, mejorando las cosechas y acelerando el crecimiento agrícola. El producto es resistente a los rayos UV del sol y no pierde sus características cuando está sobre los cultivos.

ESTÁNDAR

Agrisoft es el producto perfecto para clientes que desean cultivar sus frutas y verduras bajo una barrera resistente que los proteja del frío y las plagas.

REFORZADO

El Agrisoft Reforzado cuenta con dos bandas adicionales de tela no tejida en los bordes para proteger los cultivos donde las cosechas están expuestas al viento y a condiciones climáticas adversas.


SUPER REFORZADO

Como todos saben, los sellados regulares en telas no tejidas agrícolas son el punto más débil. Si se analizan en un dinamómetro, los puntos de unión, en comparación con la tela no tejida en sí misma, pierden alrededor del 30% de la resistencia a la tracción. Para evitar esta desventaja, Soft Nonwoven ha desarrollado un sistema patentado de distribución de filamentos para aumentar la densidad y el peso de la tela no tejida en la zona de sellado, sin unir una banda de tela no tejida, lo que ayuda a la resistencia de los sellados y del producto final. Las mismas propiedades se logran también en

los bordes donde los trabajadores pueden tirar y fijar las láminas.

SUPER PLUS

Una versión plus de la tela superreforzada con una franja adicional que atraviesa cada unidad del ancho múltiple como una S, especialmente indicada contra vientos fuertes. Este refuerzo adicional actúa como un obstáculo contra el viento y las roturas causadas por él.



Resistencia en Dirección Transversal

Ejemplo de una tela no tejida Super Reforzada de 17 g/m². El peso en los bordes de la membrana es mayor para garantizar una mayor resistencia a los sellados y a la fuerza de tracción.

Juntura standard	20 N/50 mm
Juntura reforzada	29 N/50 mm

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Protección contra heladas y variaciones excesivas de temperatura
- Aumento de los ciclos de producción durante el año
- Asegura una buena circulación de aire
- Protección contra insectos y plagas
- Resistencia a la temperatura: desde -40° hasta +80° C
- Excelente permeabilidad al agua, retención limitada de agua, minimizando así cualquier daño al cultivo debajo
- Disponible en 17, 19, 23 y 30 g/m² para cubierta de cultivos y en 50 y 60 g/m² para acolchado
- Disponible en anchos de 1 a 28.5 m y longitudes de 100 a 1250 m
- Suministrado en rollos embalados en anchos de 1.60, 2.05, 3.20 m
- Ancho y longitud estándar siempre disponibles en almacén
- Sin entregas de cantidad mínima, cargas completas de camiones de hasta 10 toneladas
- Disponible en color neutro para cubierta de cultivos y en negro para acolchado



Neutro



Negro

PRODUCT	APPLICATION	VARIETY
17 gms/m ²	Cosecha temprana Cubierta de cultivos en climas cálidos Protección contra insectos y plagas Cubierta interior de invernaderos Minitúnel	Céspedes Cultivos de vegetales y frutas Plantas jóvenes en clima cálido
19 gms/m ²	Cosechas tempranas Protección contra heladas Protección contra insectos y plagas Cubierta interior de invernaderos	Céspedes Cultivos de hortalizas Plantas jóvenes
23 gms/m ²	Cosechas tempranas Protección contra heladas Cubierta ligera para invierno	Cultivos de hortalizas y frutas Plantas jóvenes Plantas herbáceas
30 gms/m ²	Cosechas tempranas Cubierta de invierno Proporcionar sombra	Cultivos de hortalizas Plantas ornamentales Plantas herbáceas Viveros de árboles



Soft Nonwoven, fundada en 1974, es una empresa italiana especializada en la producción y distribución de telas no tejidas de polipropileno al 100% para aplicaciones industriales como techado, materiales de construcción, filtración, agricultura, automotriz, médica, higiene, muebles, ropa de cama, embalaje, Ho.Re.Ca, prendas de protección y deportivas. Soft Nonwoven es una organización vertical y todas las etapas de producción se llevan a cabo directa e íntegramente en la sede de Quaregna Cerreto, en el noroeste de Italia, utilizando los mejores materiales disponibles en el mercado. Gracias a su tecnología especial, Soft Nonwoven es capaz de diseñar y fabricar telas no tejidas altamente isotrópicas que posicionan a la empresa en el mercado de alta gama por la calidad de sus materiales y servicios.

SOFT N.W. S.p.A.

Tel +39 015 882200 - Fax +39 015 882135

softnw@softnw.com - www.softnw.com

Via Piave, 5 - 13854 Quaregna Cerreto (BI) - Italy

C.F. 12952980154 - P.IVA 01984800027

